

Flanschdichtungen mit Stahleinlage

Typ G-ST in NBR-DUO Qualität mit DIN-DVGW Baumusterprüfung

Trinkwasser nach DIN EN 681-1 / KTW und W270

Gas nach DIN EN 682

nach EN 1514-1 bzw. DIN 2690

Artikel-Nr.	DN	Abmessung	Flansch PN	Preis:	R.G.
fds025	25	34x 71x4mm	PN10-40		
fds032	32	43x 82x4mm	PN10-40		
fds040	40	49x 92x4mm	PN10-40		
fds050	50	61x 107x4mm	PN10-40		
fds065	65	77x 127x4mm	PN10-40		
fds080	80	89x 142x4mm	PN10-40		
fds100	100	115x 162x5mm	PN10-16		
fds125	125	141x 192x5mm	PN10-16		
fds150	150	169x 218x5mm	PN10-16		
fds175	175	195x 248x5mm	PN10-16		
fds200	200	220x 273x6mm	PN10-16		
fds250	250	273x 328x6mm	PN10		
fds300	300	324x 378x6mm	PN10		
fds400	400	420x 490x7mm	PN10		
fds500	500	520x 595x7mm	PN10		
fds600	600	620x 695x7mm	PN10		
fds700	700	720x 810x8mm	PN10		
fds800	800	820x 915x8mm	PN10		
fds900	900	920x1015x8mm	PN10		
fds1000	1000	1020x1120x8mm	PN10		



G-ST
Universell
einsetzbar

Flanschdichtungen mit Stahleinlage Typ "GUSS"

die optimale Dichtung für den Wasserleitungsbau durch
durch vollflächige Dichtleistenabdeckung !

fdg040	40	40x 91x4mm	PN10-40		
fdg050	50	50x106x4mm	PN10-40		
fdg065	65	65x126x4mm	PN10-40		
fdg080	80	80x142x4mm	PN10-40		
fdg100	100	100x162x5mm	PN10-16		
fdg125	125	125x192x5mm	PN10-16		
fdg150	150	150x218x5mm	PN10-16		
fdg200	200	200x273x6mm	PN10-16		
fdg250	250	250x328x6mm	PN10-16		
fdg300	300	300x378x7mm	PN10		
fdg30016	300	300x384x7mm	PN16		
fdg35016	350	350x444x7mm	PN16		
fdg400	400	400x489x7mm	PN10		
fdg40016	400	400x495x7mm	PN16		
fdg500	500	500x594x7mm	PN10		
fdg50016	500	500x617x7mm	PN16		



G-ST / GUSS

Zulassung wie oben !

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

Flanschdichtungen aus Novapress 850

das geniale Dichtungsmaterial für Trinkwasser und Gas HTB beständig.

Extrem vielseitig einsetzbar und hervorragende Qualität.

Gerne senden wir Ihnen die Spezifikationen.

Auf Wunsch jedmögliche gestanzte Abmessung lieferbar.

Artikel-Nr.	DN	Abmessung	Flansch PN	Preis:	R.G.
np850050	50	61x107x3mm	PN10-16		
np850065	65	77x127x3mm	PN10-16		
np850080	80	89x142x3mm	PN10-16		
np850100	100	115x162x3mm	PN10-16		
np850125	125	141x192x3mm	PN10-16		
np850150	150	169x218x3mm	PN10-16		
np850200	200	220x273x3mm	PN10		
np850250	250	273x328x3mm	PN10		
np850300	300	324x378x3mm	PN10		




G-ST - Keilring stufenlos verstellbar von 0 bis 8°

in NBR-DUO Qualität

Trinkwasser nach DIN EN 681-1 / KTW und W270

Stärke bei 0° / 8°

kzkr040	40	45x 89mm	23 / 29mm		
kzkr050	50	58x102mm	24 / 31mm		
kzkr065	65	71x127mm	25 / 34mm		
kzkr080	80	89x142mm	27 / 37mm		
kzkr100	100	108x162mm	27 / 38mm		
kzkr125	125	133x192mm	30 / 43mm		
kzkr150	150	163x218mm	33 / 48mm		
kzkr200	200	216x273mm	37 / 56mm		
kzkr250	250	267x328mm	41 / 64mm		
kzkr300	300	318x378mm	45 / 71mm		



bis DN 700 möglich auf Anfrage !

Passring Typ "PR"

zum Überbrücken von Spalten zwischen zwei Flanschen

kann Millimeter genau bestellt werden!

Ausführung: Guss in blau Epoxy beschichtet

fhpr050..	PR	DN 50 / 10 - 80mm		
fhpr065..	PR	DN 65 / 10 - 80mm		
fhpr080..	PR	DN 80 / 10 - 80mm		
fhpr100..	PR	DN 100 / 10 - 80mm		
fhpr125..	PR	DN 125 / 10 - 80mm		
fhpr150..	PR	DN 150 / 10 - 80mm		
fhpr200..	PR	DN 200 / 10 - 80mm		




Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

Schrauben für Flanschverbindungen


aus **EDELSTAHL - V2A** nach DIN 931

Artikel-Nr.	DIN	Abmessung		Preis:	R.G.
a2m16x040	931	M 16 x 40mm			
a2m16x050	931	M 16 x 50mm			
a2m16x060	931	M 16 x 60mm			
a2m16x065	931	M 16 x 65mm			
a2m16x070	931	M 16 x 70mm			
a2m16x075	931	M 16 x 75mm			
a2m16x080	931	M 16 x 80mm			
a2m16x090	931	M 16 x 90mm			
a2m16x100	931	M 16 x 100mm			
a2m16x110	931	M 16 x 110mm			
a2m16x120	931	M 16 x 120mm			
a2m20x060	931	M 20 x 60mm			
a2m20x065	931	M 20 x 65mm			
a2m20x070	931	M 20 x 70mm			
a2m20x075	931	M 20 x 75mm			
a2m20x080	931	M 20 x 80mm			
a2m20x090	931	M 20 x 90mm			
a2m20x100	931	M 20 x 100mm			
a2m20x110	931	M 20 x 110mm			
a2m20x120	931	M 20 x 120mm			
a2m24x080	931	M 24 x 80mm			
a2m24x090	931	M 24 x 90mm			
a2m24x100	931	M 24 x 100mm			
a2m24x110	931	M 24 x 110mm			

Muttern aus **EDELSTAHL - V4A** nach DIN 934

a4m16	934	M 16			
a4m20	934	M 20			
a4m24	934	M 24			

Unterlegscheiben aus **EDELSTAHL - V2A** nach DIN 125

a2blm16	125	M 16			
a2blm20	125	M 20			
a2blm24	125	M 24			

Weitere Schrauben jeglicher Art und DIN sofort lieferbar !




Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !


Schrauben für Flanschverbindungen aus Stahl **VERZINKT** nach DIN 931 Güte 8.8

Artikel-Nr.	DIN	Abmessung		Preis:	R.G.
vm16x040	931	M 16 x 40mm			
vm16x050	931	M 16 x 50mm			
vm16x060	931	M 16 x 60mm			
vm16x065	931	M 16 x 65mm			
vm16x070	931	M 16 x 70mm			
vm16x075	931	M 16 x 75mm			
vm16x080	931	M 16 x 80mm			
vm16x090	931	M 16 x 90mm			
vm16x100	931	M 16 x 100mm			
vm16x110	931	M 16 x 110mm			
vm16x120	931	M 16 x 120mm			
vm20x060	931	M 20 x 60mm			
vm20x065	931	M 20 x 65mm			
vm20x070	931	M 20 x 70mm			
vm20x075	931	M 20 x 75mm			
vm20x080	931	M 20 x 80mm			
vm20x090	931	M 20 x 90mm			
vm20x100	931	M 20 x 100mm			
vm20x110	931	M 20 x 110mm			
vm20x120	931	M 20 x 120mm			
vm24x080	931	M 24 x 80mm			
vm24x090	931	M 24 x 90mm			
vm24x100	931	M 24 x 100mm			
vm24x110	931	M 24 x 110mm			

Muttern aus Stahl **VERZINKT** nach DIN 934 Güte 8.8

vm16	934	M 16			
vm20	934	M 20			
vm24	934	M 24			

Beilagscheiben aus Stahl **VERZINKT** nach DIN 125


vblm16	125	M 16			
vblm20	125	M 20			
vblm24	125	M 24			

Weitere Schrauben jeglicher Art und DIN sofort lieferbar !




Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !


Schrauben für Flanschverbindungen aus Stahl BLANK nach DIN 931 Güte 8.8

Artikel-Nr.	DIN	Abmessung		Preis:	R.G.
sm16x040	931	M 16 x 40mm			
sm16x050	931	M 16 x 50mm			
sm16x060	931	M 16 x 60mm			
sm16x065	931	M 16 x 65mm			
sm16x070	931	M 16 x 70mm			
sm16x075	931	M 16 x 75mm			
sm16x080	931	M 16 x 80mm			
sm16x090	931	M 16 x 90mm			
sm16x100	931	M 16 x 100mm			
sm16x110	931	M 16 x 110mm			
sm16x120	931	M 16 x 120mm			
sm20x060	931	M 20 x 60mm			
sm20x065	931	M 20 x 65mm			
sm20x070	931	M 20 x 70mm			
sm20x075	931	M 20 x 75mm			
sm20x080	931	M 20 x 80mm			
sm20x090	931	M 20 x 90mm			
sm20x100	931	M 20 x 100mm			
sm20x110	931	M 20 x 110mm			
sm20x120	931	M 20 x 120mm			
sm24x080	931	M 24 x 80mm			
sm24x090	931	M 24 x 90mm			
sm24x100	931	M 24 x 100mm			
sm24x110	931	M 24 x 110mm			

Muttern aus Stahl BLANK nach DIN 934 Güte 8.8

sm16	934	M 16			
sm20	934	M 20			
sm24	934	M 24			

Beilagscheiben aus Stahl BLANK nach DIN 125


sblm16	125	M 16			
sblm20	125	M 20			
sblm24	125	M 24			


Weitere Schrauben usw. jeglicher Art und DIN sofort lieferbar !

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

Straßenkappen aus Gusseisen


aus GG, Steg und Bolzen aus Edelstahl, DVGW


Artikelnr.	Typ	Bezeichnung	Ausführung	Bild	Preis:	R.G.
4055dvgw	4055	Unterflurhydrant	Starr			
4056dvgw	4056	Absperrschieber	Starr			
4057dvgw	4057	Hausanschluß	Starr			

4055v	4055	Unterflurhydrant	verstellbar			
4056v	4056	Absperrschieber	verstellbar			
4057v	4057	Hausanschluß	verstellbar			

Straßenkappen aus Kunststoff




Gehäuse aus Kunststoff, Deckel aus GG, Steg und Bolzen aus Edelstahl


4055pe	4055	Unterflurhydrant	Starr			
4056pe	4056	Absperrschieber	Starr			
4057pe	4057	Hausanschluß	Starr			


4055pev	4055	Unterflurhydrant	verstellbar			
4056pev	4056	Absperrschieber	verstellbar			
4057pev	4057	Hausanschluß	verstellbar			


Unterlagsplatten und Sickersteine

passend zu den Straßenkappen

bul4055	4055	Unterflurhydrant	Beton				
bul4056	4056	Absperrschieber	Beton				
bul4057	4057	Hausanschluß	Beton				

kul4055	4055	Unterflurhydrant	Kunststoff			
kul405657	4056+57	Schieber + VAS	Kunststoff			

ssuh080	DN 80	Sickerstein UH + ÜH	Bimsstein			
ssoh100	DN 100	Sickerstein UH + ÜH	Bimsstein			

flexdrain	80+100	Sickerpackung	2-tlg.			
-----------	--------	---------------	--------	---	--	--

PE-Einsätze (Einfetten der Deckel nicht mehr erforderlich)

Ersatzdeckel, Erhöhungen und Ersatzteile lieferbar !



Straßenkappen stufenlos höhenverstellbar

Die neue Kombination aus Gusseisen und Kunststoff !!!

Typ KSK-KSGX mit konischem Deckelsitz und patentierten Abdeckung

Oberteil und Deckel aus Gusseisen, Sicherheitsbolzen aus Edelstahl

Unterteil aus Kunststoff (Polyamid glasfaserverstärkt) bis 240°C

Artikelnr.	Typ	Bezeichnung	Ausführung	Bild	Preis:	R.G.
4055ksgx	4055	Unterflurhydrant	verstellbar			
4055ksgx2	4055-2	Unterflurhydrant größer	verstellbar			
4056ksgx	4056	Absperrschieber	verstellbar			
4057ksgx	4057	Hausanschluß	verstellbar			
4059ksgx	4059	Hausanschluß Gas	verstellbar			
3581ksgx	3581	Absperrschieber Gas	verstellbar			



Modul 4055



Modul 4055 Größe 2



Modul 4056



Modul 4057



Modul 4059



Modul 3581

Straßenkappen stufenlos höhenverstellbar

Typ KSK-KS mit patentierten Abdeckung

Ober- und Unterteil aus Kunststoff (Polyamid glasfaserverstärkt) bis 240°C

Deckel aus Guss, Sicherheitsbolzen aus Edelstahl

4055ks	4055	Unterflurhydrant	verstellbar		
4055ks2	4055-2	Unterflurhydrant größer	verstellbar		
4056ks	4056	Absperrschieber	verstellbar		
4057ks	4057	Hausanschluß	verstellbar		
4059ks	4059	Hausanschluß Gas	verstellbar		
3581ks	3581	Absperrschieber Gas	verstellbar		

Kunststoffunterlagsplatten

passend zu den Straßenkappen

kul4055	4055 + 4055 Größe 2
---------	---------------------




--	--

kul4057	4057 + 4059 + 4056 + 3581
---------	---------------------------



--	--

Verschiedene Ersatzdeckel Ø
Ersatzdeckel mit PU Rand,
dadurch kein klappern mehr.



Anschlag 15 mm
 Anschlag 18 mm
 Anschlag 20 mm
 Anschlag 22 mm
 Anschlag 24 mm

