



gegründet 1929

PE-HD 100 RC - Rohr für Trinkwasserleitungen

SDR 11, PN 16 aus Polyethylen hart für Trinkwasser

Blau, wahlweise Stangenware 6m oder Ringbund a 100m

pe10002511w	20	Ø 25 x 2,3mm
pe10003211w	25	Ø 32 x 3,0mm
pe10004011w	32	Ø 40 x 3,7mm
pe10005011w	40	Ø 50 x 4,6mm
pe10006311w	50	Ø 63 x 5,8mm



PE-Xa - Rohr für Trinkwasserleitungen

PN 12,5 aus vernetztem Polyethylen für Trinkwasser

Blau, wahlweise Stangenware 6m oder Ringbund a 100m

pex025w	20	Ø 25 x 2,3mm
pex032w	25	Ø 32 x 2,9mm
pex040w	32	Ø 40 x 3,7mm
pex050w	40	Ø 50 x 4,6mm
pex063w	50	Ø 63 x 5,8mm



Schutzmantelrohre Gas



Schutzmantelrohr Trinkwasser



PE-HD Rohre Gas




PE-HD Rohre Trinkwasser



Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage !

PVC - Druckrohr für Trinkwasserleitungen



PN 10 aus PVC hart für Trinkwasser nach DIN 8061/8062 + DIN 19532
mit Steckmuffe und Lippendichtring, dunkelgrau in 6m Stangen

Artikel-Nr.	DN	Abmessung:		Preis:	R.G.
pvc05010	50	Ø 63 x 3,0mm			
pvc06510	65	Ø 75 x 3,6mm			
pvc08010	80	Ø 90 x 4,3mm			
pvc10010	100	Ø 110 x 5,3mm			
pvc12510	125	Ø 140 x 6,7mm			
pvc15010	150	Ø 160 x 7,7mm			
pvc20010	200	Ø 225 x 10,8mm			

Auch in Druckstufe PN16 lieferbar !

Guss - Rohre für Trinkwasserleitungen



aus duktilem Gusseisen nach DIN-EN 545 für Trinkwasser
innen zementiert, Aussenbeschichtung je nach Modell

gr080t	80	mit Tyton-Muffe			
gr100t	100	mit Tyton-Muffe			
gr125t	125	mit Tyton-Muffe			
gr150t	150	mit Tyton-Muffe			
gr200t	200	mit Tyton-Muffe			
gr080un	80	mit Universal-Muffe			
gr100un	100	mit Universal-Muffe			
gr125un	125	mit Universal-Muffe			
gr150un	150	mit Universal-Muffe			
gr200un	200	mit Universal-Muffe			

Kabelschutzrohre und Schutzrohr

aus PE in Verbundbauweise außen gewellt und innen glatt

Farben: Schwarz oder Blau, in 6m Stangen oder 50m Ringbund

ks040.50	40	Ringbund a 50m			
ks050.50	50	Ringbund a 50m			
ks063.50	63	Ringbund a 50m			
ks075.50	75	Ringbund a 50m			
ks090.50	90	Ringbund a 50m			
ks110.50	110	Ringbund a 50m			
ks075.6	75	Stange a 6m			
ks095.6	95	Stange a 6m			
ks110.6	110	Stange a 6m			

PVC - Kleberohr und Fittinge


Rohre und Fittinge wie z.B. Bögen, Winkel, T-Stücke, Muffen, Verschraubungen und Armaturen, usw.



Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage !


Schubsicherung für Gussrohr Typ " TYTON - SIT "

bestehend aus: Tyton-Sit Dichtring aus EPDM mit Segmenten und Kennzeichnungsring

Artikel-Nr.	DN	Rohr AD Ø		Preis:	R.G.
ts080	80	AD 98mm			
ts100	100	AD 118mm			
ts125	125	AD 144mm			
ts150	150	AD 170mm			
ts200	200	AD 222mm			
ts250	250	AD 274mm			
ts300	300	AD 326mm			


Schubsicherung für Gussrohr Typ " TYTON - SIT PLUS "

bestehend aus: Tyton Sit **PLUS** Dichtring aus EPDM mit Segmenten aus Edelstahl und Kennzeichnungsring

tsp080	80	AD 98mm			
tsp100	100	AD 118mm			
tsp125	125	AD 144mm			
tsp150	150	AD 170mm			
tsp200	200	AD 222mm			
tsp250	250	AD 274mm			
tsp300	300	AD 326mm			


Schraubmuffenschubsicherung für Guss Typ " SMU "

bestehend aus: Union-Dichtring aus EPDM, Gleitring, Klemmring und Schraubring

ss080	80	AD 98mm			
ss100	100	AD 118mm			
ss125	125	AD 144mm			
ss150	150	AD 170mm			
ss200	200	AD 222mm			
ss250	250	AD 274mm			

Schraubmuffenschubsicherung für Guss Typ "DÜKER"

SPEZIAL bestehend aus: Union-Dichtring aus EPDM, Gleitring, Spezialschraubring, Gliederring und Schraubring

dsss300	300	AD 236mm			
dsss400	400	AD 429mm			

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage !

Formstücke aus duktilem Gusseisen

Ausführung zm: innen zementiert und außen schwarz
 Ausführung blau: innen und außen blau Epoxy beschichtet
 Ausführung email: innen emailliert und außen schwarz

EU - Stück



Artikel-Nr.	Typ	Größe	zm	blau	email	R.G.
eu040u	EU	Stück DN 40 SMU				
eu050u	EU	Stück DN 50 SMU				
eu065u	EU	Stück DN 65 SMU				
eu080u	EU	Stück DN 80 SMU				
eu100u	EU	Stück DN 100 SMU				
eu125u	EU	Stück DN 125 SMU				
eu150u	EU	Stück DN 150 SMU				
eu200u10	EU	Stück DN 200 SMU				
eu250u10	EU	Stück DN 250 SMU				
eu300u10	EU	Stück DN 300 SMU				

eu080t	EU	Stück DN 80 Tyton				
eu100t	EU	Stück DN 100 Tyton				
eu125t	EU	Stück DN 125 Tyton				
eu150t	EU	Stück DN 150 Tyton				
eu200t10	EU	Stück DN 200 Tyton				
eu250t10	EU	Stück DN 250 Tyton				
eu300t10	EU	Stück DN 300 Tyton				

F - Stück



f040	F	Stück DN 40				
f050	F	Stück DN 50				
f065	F	Stück DN 65				
f080	F	Stück DN 80				
f100	F	Stück DN 100				
f125	F	Stück DN 125				
f150	F	Stück DN 150				
f20010	F	Stück DN 200				
f30010	F	Stück DN 300				

EN - Stück



en080t	EN	Stück DN 80 Tyton				
en100t	EN	Stück DN 100 Tyton				

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage !

Formstücke aus duktilem Gusseisen

Ausführung zm: innen zementiert und außen schwarz

Ausführung blau: innen und außen blau Epoxy beschichtet

Ausführung email: innen emailliert und außen schwarz

FF - Stück



Artikel-Nr.	Typ	Größe / Länge	zm	blau	email	R.G.
ff080100	FF	DN 80 / 100mm				
ff080150	FF	DN 80 / 150mm				
ff080200	FF	DN 80 / 200mm				
ff080250	FF	DN 80 / 250mm				
ff080300	FF	DN 80 / 300mm				
ff080400	FF	DN 80 / 400mm				
ff080500	FF	DN 80 / 500mm				
ff080600	FF	DN 80 / 600mm				
ff080700	FF	DN 80 / 700mm				
ff080800	FF	DN 80 / 800mm				
ff080900	FF	DN 80 / 900mm				
ff0801000	FF	DN 80 / 1000mm				
ff100100	FF	DN 100 / 100mm				
ff100150	FF	DN 100 / 150mm				
ff100200	FF	DN 100 / 200mm				
ff100250	FF	DN 100 / 250mm				
ff100300	FF	DN 100 / 300mm				
ff100400	FF	DN 100 / 400mm				
ff100500	FF	DN 100 / 500mm				
ff100600	FF	DN 100 / 600mm				
ff100700	FF	DN 100 / 700mm				
ff100800	FF	DN 100 / 800mm				
ff100900	FF	DN 100 / 900mm				
ff1001000	FF	DN 100 / 1000mm				
ff125100	FF	DN 125 / 100mm				
ff125200	FF	DN 125 / 200mm				
ff125300	FF	DN 125 / 300mm				
ff125400	FF	DN 125 / 400mm				
ff125500	FF	DN 125 / 500mm				
ff150100	FF	DN 150 / 100mm				
ff150200	FF	DN 150 / 200mm				
ff150300	FF	DN 150 / 300mm				
ff150400	FF	DN 150 / 400mm				
ff150500	FF	DN 150 / 500mm				
ff20010010	FF	DN 200 / 100mm				
ff20020010	FF	DN 200 / 200mm				
ff20030010	FF	DN 200 / 300mm				
ff20040010	FF	DN 200 / 400mm				
ff20050010	FF	DN 200 / 500mm				

Weitere Ausführungen und **Längen bis 2000mm** lieferbar !

Formstücke aus duktilem Gusseisen

Ausführung zm: innen zementiert und außen schwarz
 Ausführung blau: innen und außen blau Epoxy beschichtet
 Ausführung email: innen emailliert und außen schwarz

FFK - Stück



Artikel-Nr.	Typ	Größe / Grad	zm	blau	email	R.G.
ffk08011	FFK	DN 80 / 11°				
ffk10011	FFK	DN 100 / 11°				
ffk12511	FFK	DN 125 / 11°				
ffk15011	FFK	DN 150 / 11°				
ffk2001110	FFK	DN 200 / 11°				
ffk3001110	FFK	DN 300 / 11°				
ffk08022	FFK	DN 80 / 22°				
ffk10022	FFK	DN 100 / 22°				
ffk12522	FFK	DN 125 / 22°				
ffk15022	FFK	DN 150 / 22°				
ffk2002210	FFK	DN 200 / 22°				
ffk3002210	FFK	DN 300 / 22°				
ffk08030	FFK	DN 80 / 30°				
ffk10030	FFK	DN 100 / 30°				
ffk12530	FFK	DN 125 / 30°				
ffk15030	FFK	DN 150 / 30°				
ffk2003010	FFK	DN 200 / 30°				
ffk3003010	FFK	DN 300 / 30°				
ffk08045	FFK	DN 80 / 45°				
ffk10045	FFK	DN 100 / 45°				
ffk12545	FFK	DN 125 / 45°				
ffk15045	FFK	DN 150 / 45°				
ffk2004510	FFK	DN 200 / 45°				
ffk3004510	FFK	DN 300 / 45°				

Q - Stück



q080	Q	DN 80 / 90°				
q100	Q	DN 100 / 90°				
q125	Q	DN 125 / 90°				
q150	Q	DN 150 / 90°				
q20010	Q	DN 200 / 90°				
q30010	Q	DN 300 / 90°				

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage !

Formstücke aus duktilem Gusseisen

Ausführung zm: innen zementiert und außen schwarz
 Ausführung blau: innen und außen blau Epoxy beschichtet
 Ausführung email: innen emailliert und außen schwarz

FFR - Stück



Artikel-Nr.	Typ	Größe	zm	blau	email	R.G.
ffr080050	FFR	DN 80 x 50				
ffr080065	FFR	DN 80 x 65				
ffr100050	FFR	DN 100 x 50				
ffr100065	FFR	DN 100 x 65				
ffr100080	FFR	DN 100 x 80				
ffr125080	FFR	DN 125 x 80				
ffr125100	FFR	DN 125 x 100				
ffr150080	FFR	DN 150 x 80				
ffr150100	FFR	DN 150 x 100				
ffr150125	FFR	DN 150 x 125				
ffr20008010	FFR	DN 200 x 80				
ffr20010010	FFR	DN 200 x 100				
ffr20012510	FFR	DN 200 x 125				
ffr20015010	FFR	DN 200 x 150				
ffr30015010	FFR	DN 300 x 150				
ffr30020010	FFR	DN 300 x 200				
ffr30025010	FFR	DN 300 x 250				

MMA - Stück TYTON - Muffe



mma080040t	MMA	DN 80 x 40				
mma080080t	MMA	DN 80 x 80				
mma100050t	MMA	DN 100 x 50				
mma100080t	MMA	DN 100 x 80				
mma100100t	MMA	DN 100 x 100				
mma125050t	MMA	DN 125 x 50				
mma125080t	MMA	DN 125 x 80				
mma125100t	MMA	DN 125 x 100				
mma150050t	MMA	DN 150 x 50				
mma150080t	MMA	DN 150 x 80				
mma150100t	MMA	DN 150 x 100				
mma150150t	MMA	DN 150 x 150				
mma200050t10	MMA	DN 200 x 50				
mma200080t10	MMA	DN 200 x 80				
mma200100t10	MMA	DN 200 x 100				
mma200150t10	MMA	DN 200 x 150				
mma200200t10	MMA	DN 200 x 200				

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage !



gegründet 1929

Ludwig Behrens KG

Gas- und Wasserwerksbedarf

Formstücke aus duktilem Gusseisen

Ausführung zm: innen zementiert und außen schwarz
 Ausführung blau: innen und außen blau Epoxy beschichtet
 Ausführung email: innen emailliert und außen schwarz

**MMK - Stück TYTON-Muffe**

Artikel-Nr.	Typ	Größe / Grad	zm	blau	email	R.G.
mmk08011t	MMK	DN 80 / 11°				
mmk10011t	MMK	DN 100 / 11°				
mmk12511t	MMK	DN 125 / 11°				
mmk15011t	MMK	DN 150 / 11°				
mmk20011t10	MMK	DN 200 / 11°				
mmk30011t10	MMK	DN 300 / 11°				
mmk08022t	MMK	DN 80 / 22°				
mmk10022t	MMK	DN 100 / 22°				
mmk12522t	MMK	DN 125 / 22°				
mmk15022t	MMK	DN 150 / 22°				
mmk20022t10	MMK	DN 200 / 22°				
mmk30022t10	MMK	DN 300 / 22°				
mmk08030t	MMK	DN 80 / 30°				
mmk10030t	MMK	DN 100 / 30°				
mmk12530t	MMK	DN 125 / 30°				
mmk15030t	MMK	DN 150 / 30°				
mmk20030t10	MMK	DN 200 / 30°				
mmk30030t10	MMK	DN 300 / 30°				
mmk08045t	MMK	DN 80 / 45°				
mmk10045t	MMK	DN 100 / 45°				
mmk12545t	MMK	DN 125 / 45°				
mmk15045t	MMK	DN 150 / 45°				
mmk20045t10	MMK	DN 200 / 45°				
mmk30045t10	MMK	DN 300 / 45°				

MMQ - Stück TYTON - Muffe

mmq080t	MMQ	DN 80 / 90°				
mmq100t	MMQ	DN 100 / 90°				
mmq150t	MMQ	DN 150 / 90°				
mmq200t	MMQ	DN 200 / 90°				
mmq300t	MMQ	DN 300 / 90°				

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage !

Formstücke aus duktilem Gusseisen

Ausführung zm: innen zementiert und außen schwarz
 Ausführung blau: innen und außen blau Epoxy beschichtet
 Ausführung email: innen emailliert und außen schwarz

N - Stück



Artikel-Nr.	Typ	Größe	zm	blau	email	R.G.
n080	N	DN 80				
n100	N	DN 100				
n150	N	DN 150				
N-Stück mit 3 x IG 2" gebohrt für Endabnehmer						
n0803x2	N	DN 80 mit 3 x IG 2"				
n1003x2	N	DN 100 mit 3 x IG 2"				

T-Stück mit allseits Flanschabgang



t080050	T	DN 80 x 50				
t080065	T	DN 80 x 65				
t080080	T	DN 80 x 80				
t100050	T	DN 100 x 50				
t100065	T	DN 100 x 65				
t100080	T	DN 100 x 80				
t100100	T	DN 100 x 100				
t125050	T	DN 125 x 50				
t125080	T	DN 125 x 80				
t125100	T	DN 125 x 100				
t125125	T	DN 125 x 125				
t150050	T	DN 150 x 50				
t150080	T	DN 150 x 80				
t150100	T	DN 150 x 100				
t150125	T	DN 150 x 125				
t150150	T	DN 150 x 150				
t20008010	T	DN 200 x 80				
t20010010	T	DN 200 x 100				
t20012510	T	DN 200 x 125				
t20015010	T	DN 200 x 150				
t20020010	T	DN 200 x 200				

U - Stück SMU mit Verbindung (Schraubmuffe)



u080u	U	DN 80				
u100u	U	DN 100				
u125u	U	DN 125				
u150u	U	DN 150				
u200u	U	DN 200				

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage !

Formstücke aus duktilem Gusseisen

Ausführung zm: innen zementiert und außen schwarz
 Ausführung blau: innen und außen blau Epoxy beschichtet
 Ausführung email: innen emailliert und außen schwarz



Artikel-Nr.	Typ	Größe	blau	email	R.G.
x040	X	DN 40			
x050	X	DN 50			
x065	X	DN 65			
x080	X	DN 80			
x100	X	DN 100			
x125	X	DN 125			
x150	X	DN 150			
x20010	X	DN 200 PN10			

X - Stück mit Innengewinde

xg05025	XG	DN 50 x IG 1"			
xg05032	XG	DN 50 x IG 1¼"			
xg05040	XG	DN 50 x IG 1½"			
xg05050	XG	DN 50 x IG 2"			
xg08025	XG	DN 80 x IG 1"			
xg08032	XG	DN 80 x IG 1¼"			
xg08040	XG	DN 80 x IG 1½"			
xg08050	XG	DN 80 x IG 2"			
xg10025	XG	DN 100 x IG 1"			
xg10032	XG	DN 100 x IG 1¼"			
xg10040	XG	DN 100 x IG 1½"			
xg10050	XG	DN 100 x IG 2"			
xg12525	XG	DN 125 x IG 1"			
xg12532	XG	DN 125 x IG 1¼"			
xg12540	XG	DN 125 x IG 1½"			
xg12550	XG	DN 125 x IG 2"			
xg15025	XG	DN 150 x IG 1"			
xg15032	XG	DN 150 x IG 1¼"			
xg15040	XG	DN 150 x IG 1½"			
xg15050	XG	DN 150 x IG 2"			
xg2002510	XG	DN 200 x IG 1"			
xg2003210	XG	DN 200 x IG 1¼"			
xg2004010	XG	DN 200 x IG 1½"			
xg2005010	XG	DN 200 x IG 2"			
xg2504010	XG	DN 250 x IG 1½"			
xg2505010	XG	DN 250 x IG 2"			
xg3004010	XG	DN 300 x IG 1½"			
xg3005010	XG	DN 300 x IG 2"			

Auch mit Nabe lieferbar !

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage !







Formstücke "SYSTEM - NOVO-SIT"

mit Universalmuffe je nach Dichtsystem für Gussrohren und Kunststoffrohre

Verschiedene Beschichtungsarten wie z.B.:

Innen und außen blau Epoxy

oder innen und außen in etec Email

Artikel-Nr.	Modell	Bezeichnung	Bild	Preis:	R.G.
en080n	EN	Stück DN 80			
en100n	EN	Stück DN 100			
enr100080n	ENR	Stück DN 100 x 80			
eu080n	EU	Stück DN 80			
eu100n	EU	Stück DN 100			
eu125n	EU	Stück DN 125			
eu150n	EU	Stück DN 150			
eu200n	EU	Stück DN 200			
mk080..n	MK	Stück DN 80 / 11°, 22°, 30°, 45°			
mk100..n	MK	Stück DN 100 / 11°, 22°, 30°, 45°			
mk125..n	MK	Stück DN 125 / 11°, 22°, 30°, 45°			
mk150..n	MK	Stück DN 150 / 11°, 22°, 30°, 45°			
mk200..n	MK	Stück DN 200 / 11°, 22°, 30°, 45°			
mq080n	MQ	Stück DN 80 / 90°			
mq100n	MQ	Stück DN 80 / 90°			
mq125n	MQ	Stück DN 80 / 90°			
mq150n	MQ	Stück DN 80 / 90°			
mq200n	MQ	Stück DN 80 / 90°			
mmk080..n	MMK	Stück DN 80 / 11°, 22°, 30°, 45°			
mmk100..n	MMK	Stück DN 100 / 11°, 22°, 30°, 45°			
mmk125..n	MMK	Stück DN 125 / 11°, 22°, 30°, 45°			
mmk150..n	MMK	Stück DN 150 / 11°, 22°, 30°, 45°			
mmk200..n	MMK	Stück DN 200 / 11°, 22°, 30°, 45°			
mmq080n	MMQ	Stück DN 80 / 90°			
mmq100n	MMQ	Stück DN 80 / 90°			
mmq125n	MMQ	Stück DN 80 / 90°			
mmq150n	MMQ	Stück DN 80 / 90°			
mmq200n	MMQ	Stück DN 80 / 90°			

MMA-Stück



MMB-Stück



MMR-Stück



Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage !

Schubsicherung für Gussrohr Typ "NOVO - SIT "

passend für NOVO - Muffen

bestehend aus: Tyton-Dichtring aus EPDM und NOVO-SIT Schubsicherungsring

Artikel-Nr.	DN	Rohr AD Ø mm		Preis:	R.G.
ns080	80	AD 98mm			
ns100	100	AD 118mm			
ns125	125	AD 144mm			
ns150	150	AD 170mm			
ns200	200	AD 222mm			
ns250	250	AD 274mm			
ns300	300	AD 326mm			

Schubsicherung für PE-HD Rohr Typ "NOVO - Grip III"

passend für NOVO - Muffen

bestehend aus: GKS-Dichtring aus EPDM und NOVO-Grip III Schubsicherungsring

ng3080	80	AD Ø 90mm			
ng3100	100	AD Ø 110mm			
ng3150	150	AD Ø 160mm			

Schubsicherung auch für PVC Durchrohr erhältlich!

Stützhülse für PE-HD bei Verwendung mit "NOVO - Grip III"

passend und unbedingt zu verwenden bei PE-HD Rohren

bestehend aus: Edelstahl-Stützhülse und Spreizkeil

sh09017	80	AD Ø 90 x 5,4mm			
sh09011	80	AD Ø 90 x 8,2mm			
sh11017	100	AD Ø 110 x 6,6mm			
sh11011	100	AD Ø 110 x 10,0mm			
sh16017	150	AD Ø 160 x 9,5mm			
sh16011	150	AD Ø 160 x 14,6mm			
sh22517	200	AD Ø 225 x 13,4mm			
sh22511	200	AD Ø 225 x 20,5mm			



Entriegelungsbleche



Schlagteile



NOVO - Grip I für PVC


Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage !

Formstücke aus duktilem Gusseisen


für PVC - Druckrohre

Ausführung blau: innen und außen blau Epoxy beschichtet

Ausführung email: innen emailliert und außen schwarz

Artikel-Nr.	Typ	Größe		blau	email	R.G.
eks050	E-KS	DN 50				
eks065	E-KS	DN 65				
eks080	E-KS	DN 80				
eks100	E-KS	DN 100				
eks125	E-KS	DN 125				
eks150	E-KS	DN 150				
eks200	E-KS	DN 200				

Artikel-Nr.	Typ	Größe		blau	email	R.G.
enks080	EN-KS	DN 80				
enks100	EN-KS	DN 100				
enks150	EN-KS	DN 150				

Artikel-Nr.	Typ	Größe		blau	email	R.G.
fks050	F-KS	DN 50				
fks065	F-KS	DN 65				
fks080	F-KS	DN 80				
fks100	F-KS	DN 100				
fks125	F-KS	DN 125				
fks150	F-KS	DN 150				
fks200	F-KS	DN 200				

MMA-KS Stücke



MMB-KS Stücke



MMR-KS Stücke





Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage !

Formstücke aus PVC hart mit Steckmuffe PN 10

passend für PVC - Druckrohre

Die Ausführung PN 16 ist auch jeder Zeit lieferbar

Artikel-Nr.	Typ	Größe		Preis:	R.G.
mkks05011	MK-KS	DN 50 / 11°			
mkks06511	MK-KS	DN 65 / 11°			
mkks08011	MK-KS	DN 80 / 11°			
mkks10011	MK-KS	DN 100 / 11°			
mkks12511	MK-KS	DN 125 / 11°			
mkks15011	MK-KS	DN 150 / 11°			
mkks20011	MK-KS	DN 200 / 11°			
mkks05022	MK-KS	DN 50 / 22°			
mkks06522	MK-KS	DN 65 / 22°			
mkks08022	MK-KS	DN 80 / 22°			
mkks10022	MK-KS	DN 100 / 22°			
mkks12522	MK-KS	DN 125 / 22°			
mkks15022	MK-KS	DN 150 / 22°			
mkks20022	MK-KS	DN 200 / 22°			
mkks05030	MK-KS	DN 50 / 30°			
mkks06530	MK-KS	DN 65 / 30°			
mkks08030	MK-KS	DN 80 / 30°			
mkks10030	MK-KS	DN 100 / 30°			
mkks12530	MK-KS	DN 125 / 30°			
mkks15030	MK-KS	DN 150 / 30°			
mkks20030	MK-KS	DN 200 / 30°			
mkks05045	MK-KS	DN 50 / 45°			
mkks06545	MK-KS	DN 65 / 45°			
mkks08045	MK-KS	DN 80 / 45°			
mkks10045	MK-KS	DN 100 / 45°			
mkks12545	MK-KS	DN 125 / 45°			
mkks15045	MK-KS	DN 150 / 45°			
mkks20045	MK-KS	DN 200 / 45°			
mqks050	MQ-KS	DN 50 / 90°			
mqks065	MQ-KS	DN 65 / 90°			
mqks080	MQ-KS	DN 80 / 90°			
mqks100	MQ-KS	DN 100 / 90°			
mqks125	MQ-KS	DN 125 / 90°			
mqks150	MQ-KS	DN 150 / 90°			
mqks200	MQ-KS	DN 200 / 90°			

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage !

Formstücke aus PVC hart mit Steckmuffe PN 10

passend für PVC - Druckrohre

Die Ausführung PN 16 ist auch jeder Zeit lieferbar


Artikel-Nr.	Typ	Größe		Preis:	R.G.
mmkks05011	MMK-KS	DN 50 / 11°			
mmkks06511	MMK-KS	DN 65 / 11°			
mmkks08011	MMK-KS	DN 80 / 11°			
mmkks10011	MMK-KS	DN 100 / 11°			
mmkks12511	MMK-KS	DN 125 / 11°			
mmkks15011	MMK-KS	DN 150 / 11°			
mmkks20011	MMK-KS	DN 200 / 11°			
mmkks05022	MMK-KS	DN 50 / 22°			
mmkks06522	MMK-KS	DN 65 / 22°			
mmkks08022	MMK-KS	DN 80 / 22°			
mmkks10022	MMK-KS	DN 100 / 22°			
mmkks12522	MMK-KS	DN 125 / 22°			
mmkks15022	MMK-KS	DN 150 / 22°			
mmkks20022	MMK-KS	DN 200 / 22°			
mmkks05030	MMK-KS	DN 50 / 30°			
mmkks06530	MMK-KS	DN 65 / 30°			
mmkks08030	MMK-KS	DN 80 / 30°			
mmkks10030	MMK-KS	DN 100 / 30°			
mmkks12530	MMK-KS	DN 125 / 30°			
mmkks15030	MMK-KS	DN 150 / 30°			
mmkks20030	MMK-KS	DN 200 / 30°			
mmkks05045	MMK-KS	DN 50 / 45°			
mmkks06545	MMK-KS	DN 65 / 45°			
mmkks08045	MMK-KS	DN 80 / 45°			
mmkks10045	MMK-KS	DN 100 / 45°			
mmkks12545	MMK-KS	DN 125 / 45°			
mmkks15045	MMK-KS	DN 150 / 45°			
mmkks20045	MMK-KS	DN 200 / 45°			
mmqks050	MMQ-KS	DN 50 / 90°			
mmqks065	MMQ-KS	DN 65 / 90°			
mmqks080	MMQ-KS	DN 80 / 90°			
mmqks100	MMQ-KS	DN 100 / 90°			
mmqks125	MMQ-KS	DN 125 / 90°			
mmqks150	MMQ-KS	DN 150 / 90°			
mmqks200	MMQ-KS	DN 200 / 90°			

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage !

Formstücke aus PVC hart mit Steckmuffe PN 10

passend für PVC - Druckrohre

Die Ausführung PN 16 ist auch jeder Zeit lieferbar

Artikel-Nr.	Typ	Größe		Preis:	R.G.
uks050	U-KS	DN 50			
uks065	U-KS	DN 65			
uks080	U-KS	DN 80			
uks100	U-KS	DN 100			
uks125	U-KS	DN 125			
uks150	U-KS	DN 150			
uks200	U-KS	DN 200			

Zugsicherungen für PVC - Steckmuffen

5700631600	570	DN 50 / 63mm	 <p>Hawle</p>		
5700751600	570	DN 65 / 75mm			
5700900000	570	DN 80 / 90mm			
5701100000	570	DN 100 / 110mm			
5701400000	570	DN 125 / 140mm			
5701600000	570	DN 150 / 160mm			
5702250000	570	DN 200 / 225mm			


fhzspvc080	ZS	DN 50 / 63mm	 <p>Frischhut</p>		
fhzspvc065	ZS	DN 65 / 75mm			
fhzspvc080	ZS	DN 80 / 90mm			
fhzspvc100	ZS	DN 100 / 110mm			
fhzspvc125	ZS	DN 125 / 140mm			
fhzspvc150	ZS	DN 150 / 160mm			
fhzspvc200	ZS	DN 200 / 225mm			

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage !

Reduzierflansche Typ "XR"

für Reduzierungen bei geringer Baulängen
oder Übergang PN10 auf PN16

Ausführung: Guss in blau Epoxy beschichtet

Artikel-Nr.	Typ	Größe / Schrauben	Bild	Schrauben-		R.G.
				Verzinkt	Edelstahl	
xr05004044	XR	DN 50 x 40 / 4/4				
xr06505044	XR	DN 65 x 50 / 4/4				
xr08005044	XR	DN 80 x 50 / 4/4				
xr08005084	XR	DN 80 x 50 / 8/4				
xr08006584	XR	DN 80 x 65 / 8/4				
xr08008084	XR	DN 80 x 80 / 8/4				
xr10005084	XR	DN 100 x 50 / 8/4				
xr10006584	XR	DN 100 x 65 / 8/4				
xr10008088	XR	DN 100 x 80 / 8/8				
xr10010084	XR	DN 100 x 100 / 8/4				
xr12508088	XR	DN 125 x 80 / 8/8				
xr12510088	XR	DN 125 x 100 / 8/8				
xr15008088	XR	DN 150 x 80 / 8/8				
xr15010088	XR	DN 150 x 100 / 8/8				
xr15012588	XR	DN 150 x 125 / 8/8				
xr20008088	XR	DN 200 x 80 / 8/8				
xr20010088	XR	DN 200 x 100 / 8/8				
xr20012588	XR	DN 200 x 125 / 8/8				
xr20015088	XR	DN 200 x 150 / 8/8				

Weitere Größen und Ausführungen möglich !

Passring Typ "PR"

zum Überbrücken von Spalten zwischen zwei Flanschen

kann Millimeter genau bestellt werden

Ausführung: Guss in blau Epoxy beschichtet

fhpr050..	PR	DN 50 / 10 - 80mm			
fhpr065..	PR	DN 65 / 10 - 80mm			
fhpr080..	PR	DN 80 / 10 - 80mm			
fhpr100..	PR	DN 100 / 10 - 80mm			
fhpr125..	PR	DN 125 / 10 - 80mm			
fhpr150..	PR	DN 150 / 10 - 80mm			
fhpr200..	PR	DN 200 / 10 - 80mm			

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage !